

Ogłoszenie nr 540092631-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Lubycza Królewska:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544488-N-2020

Data: 27/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lubycza Królewska, Krajowy numer identyfikacyjny 95036894800000, ul. ul. Kolejowa 1, 22-680 Lubycza Królewska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 617 002, e-mail gmina@lubycza.pl, faks 846 617 412.

Adres strony internetowej (url): www.lubycza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Punkt: II.1) Numer referencyjny

W ogłoszeniu jest: RRG.271.1.2020

W ogłoszeniu powinno być: RGK.271.1.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żurawce, gmina Lubycza Królewska stanowiącej drogę gminną nr 111964 L w kilometrze od 0+006 do km 0+386 o dł. 0,380 km. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 2.1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE: a) remont istniejącej nawierzchni (w km 0+006 do 0+641) - wyrównanie lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym cementem zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm; - wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem stabilizowanym cementem zagęszczonym mechanicznie o gr. do 12 cm; b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (od km 0,006 do km 0+896) - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca); - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna); 2.2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym; b) roboty ziemne: wykonane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km; c) remont istniejących rowów, wykopy oraz przekopy o

głębokości do 3,0 m koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowawczym; d) ręczne formowanie poboczy z gruntu dostarczanego samochodami samowyładowczymi; e) utwardzenie poboczy w km 0+006 do km 0+896 z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - materiał inwestora; f) utwardzenie poboczy z kruszywa stabilizowanego 3% cementem gr. 5 cm; g) oznakowanie: pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych wg Planu zagospodarowania, pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i informacyjne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót).

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żurawce, gmina Lubycza Królewska stanowiącej drogę gminną nr 111964 L w kilometrze od 0+006 do km 0+386 o dł. 0,380 km. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 2.1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE: - remont istniejącej nawierzchni - wyrównanie lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym cementem zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm; - wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem stabilizowanym cementem zagęszczonym mechanicznie o gr. do 12 cm; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca); - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna); 2.2. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym; b) roboty ziemne: wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; c) remont istniejących rowów, wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowawczym; d) ręczne formowanie poboczy z gruntu dostarczanego samochodami samowyładowczymi; e) utwardzenie poboczy w km 0+006 do km 0+896 z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - materiał inwestora; f) utwardzenie poboczy z kruszywa stabilizowanego 3% cementem gr. 5 cm; g) oznakowanie: pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych wg Planu zagospodarowania, pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i informacyjne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV: PROCEDURA

Punkt: IV.1.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 t.j.); 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej Nr 38 9617 0005 0000 0071 2000 0010 5. W przypadku wadium

wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust.6 pkt 2-5 ustawy PZP) winno być złożone w formie oryginału. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych; 2) okres ważności gwarancji nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie